

保護者の方へ

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」の 飲ませ方

- ❖ 年齢、体重、症状などにかかわらず、1日1回1包を、夜、寝る前に飲ませてください。
- ❖ スティック包装を開けたらすぐに1包全部を残さずに飲ませてください。(目安は開封後15分以内です。)
- ❖ このお薬は口に直接入れるか、スプーンなどにとって飲ませてください。また、スプーン1杯程度の柔らかい食物(ヨーグルトやアイスクリームなど)、調製ミルクやベビーフードと混ぜて飲ませることもできます。混ぜる場合は室温以下(30℃以下)に冷ましてからお薬と混ぜてください。
- ❖ このお薬は、気道の炎症を抑えぜんそく症状を改善するお薬です。症状がなくなった場合でも服用を中止せずに、医師の指示に従ってください。
- ❖ このお薬を飲んで、もし体調が悪くなった場合には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ご不明な点は、医師または薬剤師にご相談ください。



 NIPRO

2018年12月作成 (KM)



服薬応援シール

このシールは、毎日の服薬を確認するためのものです。モンテルカスト細粒 4mg 「ニプロ」を飲まれた際に、カレンダーに貼るなどしてご利用ください。

