

## 包装変更のご案内

# 生食注シリンジ「NP」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、表題製品の変更品の出荷につきまして、既にご連絡させて頂いておりますが、  
 このたび下線部の変更ロットが確定しましたので、ご案内申し上げます。  
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。





謹白


記

1. 変更内容

使用性向上のため、個装箱を変更します。

例) 生食注シリンジ「NP」10mL (山吹色:ロック)

| 変更前   | 変更後   |
|---|---|
| <br> | <p>○胸部：中央にミシン目を追加しました。</p> <br><p>○天面：フラップにミシン目を追加しました。</p>  |



※個装箱に **包装変更品** の表示を行います。

※他の規格についても同様の変更となっております。個装箱、外装ケースのサイズに変更はございません。

## 2. 変更ロットと出荷予定時期

| 製品名              | 包装               | 配色    | 形状               | 商品コード              | 統一商品コード            | 変更ロット<br>(使用期限)    | 出荷予定時期             |           |
|------------------|------------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 生食注シリンジ「NP」      | 5mL×<br>10 シリンジ  | 山吹色   | 中口               | 12550              | 458-12550-8        | 20G04<br>(2023/02) | 出荷済み               |           |
|                  |                  |       | ロック              | 12551              | 458-12551-5        | 20G03<br>(2023/02) | 出荷済み               |           |
|                  | 10mL×<br>10 シリンジ |       | 横口               | 12555              | 458-12555-3        | 20F01<br>(2023/01) | 出荷済み               |           |
|                  |                  |       | ロック              | 12556              | 458-12556-0        | 19N05<br>(2022/08) | 出荷済み               |           |
|                  | 20mL×<br>10 シリンジ |       | 中口               | 12559              | 458-12559-1        | 19N05<br>(2022/08) | 出荷済み               |           |
|                  |                  |       | 横口               | 12552              | 458-12552-2        | 20K01<br>(2023/05) | 出荷済み               |           |
|                  | 5mL×<br>10 シリンジ  | 紫色    | 横口               | 12553              | 458-12553-9        | 19S05<br>(2022/11) | 出荷済み               |           |
|                  |                  |       | 10mL×<br>10 シリンジ | 中口                 | 12590              | 458-12590-4        | 未定                 | 未定        |
|                  |                  |       |                  | ロック                | 12591              | 458-12591-1        | 21E01<br>(2023/12) | 2021年5月上旬 |
|                  |                  |       | 20mL×<br>10 シリンジ | 横口                 | 12365              | 458-12365-8        | 20N01<br>(2023/08) | 出荷済み      |
|                  |                  |       |                  | ロック                | 12366              | 458-12366-5        | 20E01<br>(2022/12) | 出荷済み      |
|                  |                  |       | 10mL×<br>10 シリンジ | 中口                 | 12369              | 458-12369-6        | 20F01<br>(2023/1)  | 出荷済み      |
| 20mL×<br>10 シリンジ | 横口               | 12362 |                  | 458-12362-7        | 20N01<br>(2023/08) | 出荷済み               |                    |           |
|                  | ロック              | 12363 | 458-12363-4      | 20K01<br>(2023/05) | 出荷済み               |                    |                    |           |

※出荷時期につきましては、若干の差異があるかと存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

※変更ロットが未定のものにつきましては、判明次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆様へ/医薬品情報サイト』

( <http://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals> ) の「包装変更に関するお知らせ」にてご案内致します。

以上