

包装変更のご案内

生理食塩液「NP」(500mL)

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび標題製品の包装を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

バッグ形状・デザイン、個装兼外装ケースサイズ・デザイン・仕様等を変更します。

変更前





500mL×20袋
日本薬局方 生理食塩液
生理食塩液「NP」

①、②の順に開封ください

③の順に開封ください

④の順に開封ください

⑤の順に開封ください

⑥の順に開封ください

⑦の順に開封ください

⑧の順に開封ください

⑨の順に開封ください

⑩の順に開封ください

⑪の順に開封ください

⑫の順に開封ください

⑬の順に開封ください

⑭の順に開封ください

⑮の順に開封ください

⑯の順に開封ください

⑰の順に開封ください

⑱の順に開封ください

⑲の順に開封ください

⑳の順に開封ください

㉑の順に開封ください

㉒の順に開封ください

㉓の順に開封ください

㉔の順に開封ください

㉕の順に開封ください

㉖の順に開封ください

㉗の順に開封ください

㉘の順に開封ください

㉙の順に開封ください

㉚の順に開封ください

㉛の順に開封ください

㉜の順に開封ください

㉝の順に開封ください

㉞の順に開封ください

㉟の順に開封ください

㊱の順に開封ください

㊲の順に開封ください

㊳の順に開封ください

㊴の順に開封ください

㊵の順に開封ください

㊶の順に開封ください

㊷の順に開封ください

㊸の順に開封ください

㊹の順に開封ください

㊺の順に開封ください


㊻の順に開封ください

㊼の順に開封ください

㊽の順に開封ください

㊾の順に開封ください

㊿の順に開封ください




サイズ：303×384×239 mm

変更後





500mL×20袋
生理食塩液「NP」

開封口

①ここを押す

②矢印の方向に開く

③ここを押す

④矢印の方向に開く

⑤ここを押す

⑥矢印の方向に開く

⑦ここを押す

⑧矢印の方向に開く

⑨ここを押す

⑩矢印の方向に開く

⑪ここを押す

⑫矢印の方向に開く

⑬ここを押す

⑭矢印の方向に開く

⑮ここを押す

⑯矢印の方向に開く

⑰ここを押す

⑱矢印の方向に開く

⑲ここを押す

⑳矢印の方向に開く

㉑ここを押す

㉒矢印の方向に開く

㉓ここを押す

㉔矢印の方向に開く

㉕ここを押す

㉖矢印の方向に開く

㉗ここを押す

㉘矢印の方向に開く

㉙ここを押す

㉚矢印の方向に開く

㉛ここを押す

㉜矢印の方向に開く

㉝ここを押す

㉞矢印の方向に開く

㉟ここを押す

㊱矢印の方向に開く

㊲ここを押す

㊳矢印の方向に開く

㊴ここを押す

㊵矢印の方向に開く

㊶ここを押す

㊷矢印の方向に開く

㊸ここを押す

㊹矢印の方向に開く

㊺ここを押す


㊻矢印の方向に開く

㊼ここを押す

㊽矢印の方向に開く

㊾ここを押す

㊿矢印の方向に開く

サイズ：264×396×248 mm

- ・ボトルからソフトバッグ(スタンドタイプ)に変更します。
- ・ラベル貼付からバッグへの直接印刷に変更します。
- ・ゴム栓の仕様を変更します。
- ・個装兼外装ケースのサイズ・仕様等を変更します。
- ・個装兼外装ケースに【包装変更品】の表示をします。

2. 変更ロットの出荷予定時期

販売名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
生理食塩液「NP」	500mL×20袋	10455	190-10455-7	1N001 (2024/11)	2022 年 6 月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上