

お客様 各位

2018 年 9 月
ニプロ株式会社

「バイオセンサース社製サーモダイリューションカテーテル」 販売元変更に伴うラベル表記変更について

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しております「バイオセンサース社製サーモダイリューションカテーテル」におきまして、販売元が(株)グッドマンからニプロ(株)に変更となることに伴い、販売企業名とロゴカラーを変更しますのでお知らせ致します。

当面従来品と混在することとなり、ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、宜しくお願い致します。今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	商品名
42-368	GM2604NDXR	サーモダイリューション GM2604NDXR
42-365	GM2704NDXR	サーモダイリューション GM2704NDXR
42-366	GM2704NDXRHJ	サーモダイリューション GM2704NDXRHJ
42-367	GM2704NMDXR	サーモダイリューション GM2704NMDXR
42-369	GM2704NDR	サーモダイリューション GM2704NDR
42-370	GM2755NDXR	サーモダイリューション GM2755NDXR

●販売名：サーモダイリューション・カテーテル・2000

●承認番号：20800BZY00520000

変更内容

- 販売企業名の変更とロゴカラー（緑→青）が変更されます。
- ※ 別紙 赤枠部分


変更時期

- 2018 年 9 月以降、モデル毎、旧記載内容の在庫が無くなり次第切り替わります。

以上

(別紙)


【5 本入り外箱】



【製品箱】



【製品タイプバック面】



【製品仕様ラベルシール】



品番: GM2###

P/N 21-XXXXXX-XX REV.X

入数: 1/PKG

LOT H123456789

2000-00-00  **使用期限:** 2000-00-00

再使用禁止

高度管理医療機器

STERILE EO

LATEX  

FEATURES:

- * Length ### cm
- * # Lumen
- * PU
- * Longer Thermistor
- * SafetyWedge™

#F Thermodilution Catheter

販売名: サーマダイリューション・カテーテル・2000

Fr. # ルーメン ポリウレタン

一般の名称: サーマダイリューション用カテーテル

医療機器承認番号: 20800BZY00520000

製造販売: 日本バイオセンサーズ株式会社

東京都千代田区幸町 1-1-7 NBF 日比谷ビル

販売: ニプロ株式会社

本製品のバルーンには天然ゴムを使用しています。発赤・発熱・シヤク等のアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し適切な処置を施してください。


For Use With: Computers That Interface With 14k Ohm Resistance Catheters

Non-pyrogenic in unopened undamaged package.
Store in a cool dark place.
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on order of a physician.

Manufactured By
BIOSENSORS INTERNATIONAL PTE LTD
36 Jalan Tukang, Singapore 619266

PHI DEHP

LABEL PIN: L0TD-XXXX-XXX REV. X



(01)0888893001050(17)000000(10)H123456789

【箱ラベルシール】

NIPRO	サーモダイリ्यूション カテーテル	5F	適合シース 6F 4 ルーメン	J カーブ 有効長 110 cm
NIPRO	サーモダイリ्यूション カテーテル	6F	適合シース 6F 4 ルーメン	J カーブ 有効長 110 cm
NIPRO	サーモダイリ्यूション カテーテル	7F	適合シース 6F 4 ルーメン	J カーブ 有効長 110 cm
NIPRO	サーモダイリ्यूション カテーテル	7F	適合シース 6F 4 ルーメン	アングル 有効長 110 cm
NIPRO	サーモダイリ्यूション カテーテル	7.5F	適合シース 8F 5 ルーメン	J カーブ 有効長 110 cm