体調管理ダイアリー 一治療目記一



監修

岡山赤十字病院院長補佐/薬剤部部長 日本医療薬学会認定 がん指導薬剤師 森 英樹 先生

年月日~年月日

抗がん剤(化学療法)治療中に

こんな症状が出たらすぐに連絡!

発熱	38度以上の発熱
下痢	激しい下痢、水のような便、下痢が長く続く、 1日の排便回数が普段よりも4回以上増加。 タール便
口内炎	広い範囲に痛みがある。水分や食事がとれない。
吐き気、嘔吐	症状が強い、症状が長く続く、1日に何回も 吐く。水分や食事がとれない。
皮膚症状	体全体の30%以上に皮疹(発疹)、赤みが あり、かゆみが強い。 黄疸がみられる。
呼吸器症状	息切れ、咳が出る(空咳)。

かかりつけの病院・薬局情報

がかりの物味・条何情報
病院名・薬局名
担当医師・担当薬剤師
TEL

朝一、7つのチェック

_ 全身

熱はありませんか?、歯茎から血が出たりしませんか? めまいはありませんか?(骨髄抑制) 湿疹・かゆみなどは出ていませんか?(皮疹・発疹、アレルギー) だるくありませんか?(倦怠感)

2 胸

ドキドキしませんか?、苦しく ないですか?(心疾患) 息苦しくありませんか?、咳は ありませんか?(間質性肺炎)

5 [\] 暋

尿が出にくくないですか? (腎障害)

3 肝·胃

気分が悪くありませんか? (吐き気)

吐くことはありませんか? (嘔叶)

体重は減っていませんか? (食欲不振)

6 手足

しびれていませんか? (末梢神経障害) はれていませんか? (手足症候群) 爪が変色していませんか? (爪の変化)

お腹

下痢はありませんか? (下痢)

眼•口腔

□内炎はありませんか?(□内炎)

毎日、5つのチェック

睡眠

食事

熱ねつ

体 重

排便

今日の「寿司ネタは?」 と覚えましょう。 副作用が現れる時期や種類、どのような程度かは、患者さんによって異なります。治療を受けていて気になる症状や不安なことがあるときは、すぐに医師、薬剤師、看護師に相談しましょう。

記入日	見本 1/18	/	/	/				
投与した日								
	66. 0 kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
 体温	36.1 ℃	°C	°C	°C	°C	°C	°C	€
血圧	129/84	/	/	/	/	/	/	/
шил	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便	3 🛮	0	0	0		0	0	0
下痢	須 無(1 回)	有無(回)						
睡眠	惠良	悪良						
疲労感	$\overline{\mathbf{A}}$							
息切れ・咳								
吐き気	\Box							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
手足のしびれ・痛み								
筋肉痛·関節痛								
湿疹								
むくみ								
先生に伝えたいる								
1/18は特に吐	き気がて	ひどかっ	た。					

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
体温	℃	$^{\circ}$	℃	$^{\circ}$	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便			0	0	0		
下痢	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる							

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg						
体温	℃	°C	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg						
	通常						
食事の量	少ない						
	食べられない						
排便			0	0	0	0	0
下痢	有無(回)						
睡眠	悪良						
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいこ	2						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
体温	℃	$^{\circ}$	℃	℃	$^{\circ}$	℃	℃
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便	0	0	0	0	0	0	0
下痢	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
·····································							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる	٤						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg						
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg						
	通常						
食事の量	少ない						
	食べられない						
排便	0	0	0	0	0	0	0
下痢	有無(回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良						
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいこ	٤						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
体温	℃	$^{\circ}$	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便	0			0	0	0	0
下痢	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる	٤						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg						
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg						
	通常						
食事の量	少ない						
	食べられない						
排便	0	0	0	0	0	0	0
下痢	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良						
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる							

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
体温	℃	$^{\circ}$	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便	0				0	0	0
下痢	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる	٤						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg						
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg						
	通常						
食事の量	少ない						
	食べられない						
排便	0	0			0	0	
下痢	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)
睡眠	悪良						
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいこ	-E						

記入日	/	/	/	/	/	/	/
投与した日							
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
体温	℃	$^{\circ}$	℃	℃	℃	℃	℃
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない
排便	0			0	0	0	0
下痢	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有 無 (回)	有無(回)
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良
疲労感							
息切れ・咳							
吐き気							
							
手足のしびれ・痛み							
筋肉痛·関節痛							
湿疹							
むくみ							
先生に伝えたいる	٤						

記入日	/	/	/	/	/	/	/		
投与した日									
体重	kg								
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃		
血圧	/ mmHg								
食事の量	通常								
	少ない								
	食べられない								
排便	0	0	0	0	0	0			
下痢	有無(回)	有無(回)	有 無 (回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)		
睡眠	悪良								
疲労感									
息切れ・咳									
吐き気									
									
手足のしびれ・痛み									
筋肉痛·関節痛									
湿疹									
むくみ									
先生に伝えたいこと									

記入日	/	/	/	/	/	/	/		
投与した日									
体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
体温	℃	$^{\circ}$	℃	℃	$^{\circ}$	℃	℃		
血圧	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg	/ mmHg		
	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常		
食事の量	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない		
	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない	食べられない		
排便	0	0	0	0	0	0	0		
下痢	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)	有無(回)		
睡眠	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良	悪良		
疲労感									
息切れ・咳									
吐き気									
·····································									
手足のしびれ・痛み									
筋肉痛·関節痛									
湿疹									
むくみ									
先生に伝えたいこと									

体調管理ダイアリー -治療日記-



