

2023年2月

医療関係者 各位

ニプロ株式会社  
ニプロ ES ファーマ株式会社

新規ご注文辞退および限定出荷(出荷数割当運用)のお願い

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、別表にお示しします製品につきまして、3月下旬までの間、一時的な出荷数量の増加が予想され弊社在庫が逼迫する恐れが出てまいりました。つきましては、弊社の既存の医療機関様への供給を優先するために、特約店様に対して新規ご注文を辞退させて頂きますと共に、在庫偏在を防止するため、限定出荷(出荷数割当運用)を実施いたします。

医療関係者の皆様におかれましては、ここに多大なご迷惑をお掛け致しますこととお詫び申し上げますと共に、この度の件、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品：別表をご参照ください

以上

※別表

| 製品名                            | 包装単位         | 統一商品コード     | 薬価基準収載医薬品コード                   |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 5%糖液キットH                       | 50mL×10本     | 190-10302-4 | 3231400G3028                   |
| 5%糖液キットH                       | 100mL×10本    | 190-10331-4 | 3231400G4024                   |
| アトルバスタチン錠5mg「NP」               | 100錠(PTP)    | 190-06140-9 | 2189015F1015<br>(2189015F1090) |
| アトルバスタチン錠5mg「NP」               | 500錠(PTP)    | 190-06143-0 | 2189015F1015<br>(2189015F1090) |
| アトルバスタチン錠5mg「NP」               | 500錠(バラ)     | 190-06144-7 | 2189015F1015<br>(2189015F1090) |
| アミカシン硫酸塩注100mg「NP」             | 1mL×10管      | 190-04103-6 | 6123402A1192                   |
| アミカシン硫酸塩注200mg「NP」             | 2mL×10管      | 190-04113-5 | 6123402A3195                   |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NP」             | 100錠(PTP)    | 190-00420-8 | 2171022F3013<br>(2171022F3072) |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NP」             | 500錠(PTP)    | 190-00423-9 | 2171022F3013<br>(2171022F3072) |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NP」             | 500錠(バラ)     | 190-00424-6 | 2171022F3013<br>(2171022F3072) |
| イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」            | 500mL        | 190-05492-0 | 2615701Q1554                   |
| イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」            | 18L          | 190-05496-8 | 2615701Q1554                   |
| イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」            | 500mL        | 190-05522-4 | 2615701Q2348                   |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」         | 1V           | 190-11410-5 | 4240404A1130                   |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」        | 1V           | 190-11420-4 | 4240404A2136                   |
| エタノール「マルイシ」                    | 500mL        | 190-75011-2 | 2615702X1251                   |
| エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」          | 100mL×10袋    | 190-11621-5 | 1190401G1018<br>(1190401G1069) |
| グリセリン「マルイシ」                    | 500mL        | 190-75081-5 | 2357700X1256                   |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」    | 2mL×10管      | 190-04643-7 | 6112401A1178                   |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」    | 4mL×10管      | 190-04653-6 | 6112401A2182                   |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「NP」        | 500mL        | 190-05130-1 | 2619702Q3232                   |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「NP」        | 5L           | 190-05135-6 | 2619702Q3232                   |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「NP」        | 18L          | 190-05136-3 | 2619702Q3232                   |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液EW0.5%「NP」    | 500mL        | 190-05170-7 | 2619702Q1272                   |
| クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液EW0.5%「NP」    | 10L          | 190-05172-1 | 2619702Q1272                   |
| シアノコバラミン注1000μg「NP」            | 1mL×50管      | 190-04253-8 | 3136402A3017<br>(3136402A3181) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」              | 100錠(PTP)    | 190-06350-2 | 1129009F1017<br>(1129009F1149) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」              | 500錠(PTP)    | 190-06353-3 | 1129009F1017<br>(1129009F1149) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」              | 500錠(バラ)     | 190-06354-0 | 1129009F1017<br>(1129009F1149) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」             | 100錠(PTP)    | 190-06360-1 | 1129009F2013<br>(1129009F2145) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」             | 500錠(PTP)    | 190-06363-2 | 1129009F2013<br>(1129009F2145) |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」             | 500錠(バラ)     | 190-06364-9 | 1129009F2013<br>(1129009F2145) |
| チアミン塩化物塩酸塩注10mg「NP」            | 1mL×100管     | 190-04073-2 | 3121400A2019<br>(3121400A2248) |
| デクスメドミジン静注液200μg「ニプロ」          | 5V           | 190-10260-7 | 1129400A1070                   |
| デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 5シリンジ        | 190-11290-3 | 1129400G1049                   |
| ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」           | 5mL×10管      | 190-04512-6 | 2119402A1426                   |
| ハルトマン輸液pH8「NP」                 | 1000mL×10袋   | 190-11042-8 | 3319534A6138                   |
| ヒシセオール配合点滴静注                   | 200mL×20袋    | 190-11153-1 | 2190501A4017<br>(2190501A4122) |
| ヒシセオール配合点滴静注                   | 300mL×20袋    | 190-11173-9 | 2190501A6010<br>(2190501A6125) |
| ヒシセオール配合点滴静注                   | 500mL×20袋    | 190-11165-4 | 2190501A5013<br>(2190501A5099) |
| ヒシナルク3号輸液                      | 200mL×20袋    | 190-11203-3 | 3319510A5080                   |
| ヒシナルク3号輸液                      | 500mL×20袋    | 190-11214-9 | 3319510A4075                   |
| ヒシファーゲン配合静注                    | 20mL×50管(プラ) | 190-04795-3 | 3919502A1015<br>(3919502A1449) |
| フェルビナクパップ70mg「NP」              | 350枚         | 190-06413-4 | 2649731S1259                   |
| フェルビナクパップ70mg「NP」              | 700枚         | 190-06414-1 | 2649731S1259                   |

| 製品名                    | 包装単位         | 統一商品コード     | 薬価基準収載医薬品コード                   |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| ブドウ糖注5%「NP」            | 250mL×20袋    | 190-11463-1 | 3231401J6010<br>(3231401J6100) |
| ブドウ糖注5%「NP」            | 500mL×20袋    | 190-11475-4 | 3231401Q3010<br>(3231401Q3133) |
| ブドウ糖注20%「NP」           | 20mL×50管(ブラ) | 190-04753-3 | 3231401H1289                   |
| フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」    | 5mL×5管       | 190-12350-3 | 2219403A1019<br>(2219403A1094) |
| フロセミド錠10mg「NP」         | 100錠(PTP)    | 190-02170-0 | 2139005F3012<br>(2139005F3020) |
| フロセミド錠10mg「NP」         | 500錠(PTP)    | 190-02172-4 | 2139005F3012<br>(2139005F3020) |
| フロセミド錠10mg「NP」         | 500錠(バラ)     | 190-02174-8 | 2139005F3012<br>(2139005F3020) |
| フロセミド錠20mg「NP」         | 100錠(PTP)    | 190-02120-5 | 2139005F1010<br>(2139005F1060) |
| フロセミド錠20mg「NP」         | 500錠(PTP)    | 190-02122-9 | 2139005F1010<br>(2139005F1060) |
| フロセミド錠20mg「NP」         | 500錠(バラ)     | 190-02124-3 | 2139005F1010<br>(2139005F1060) |
| フロセミド錠40mg「NP」         | 100錠(PTP)    | 190-02130-4 | 2139005F2016<br>(2139005F2385) |
| フロセミド錠40mg「NP」         | 500錠(PTP)    | 190-02132-8 | 2139005F2016<br>(2139005F2385) |
| フロセミド錠40mg「NP」         | 500錠(バラ)     | 190-02134-2 | 2139005F2016<br>(2139005F2385) |
| ベンザルコニウム塩化物消毒用液10%「NP」 | 500mL        | 190-05271-1 | 2616700Q1018<br>(2616700Q1697) |
| ポビドンヨード消毒用液10%「NP」     | 250mL        | 190-05701-3 | 2612701Q3431                   |
| ポビドンヨード消毒用液10%「NP」     | 500mL        | 190-05702-0 | 2612701Q3431                   |
| ポビドンヨード消毒用液10%「NP」     | 2L           | 190-05703-7 | 2612701Q3431                   |
| マスクインR・エタノール液0.5%      | 500mL        | 190-52032-6 | 2619702Q2040                   |
| メコバラミン注500μg「NP」       | 1mL×50管      | 190-04702-1 | 3136403A1019<br>(3136403A1221) |
| レバミピド錠100mg「NP」        | 100錠(PTP)    | 190-00490-1 | 2329021F1013<br>(2329021F1064) |
| レバミピド錠100mg「NP」        | 500錠(PTP)    | 190-00493-2 | 2329021F1013<br>(2329021F1064) |
| レバミピド錠100mg「NP」        | 1050錠(PTP)   | 190-00495-6 | 2329021F1013<br>(2329021F1064) |
| レバミピド錠100mg「NP」        | 500錠(バラ)     | 190-00494-9 | 2329021F1013<br>(2329021F1064) |
| ワルファリンK錠0.5mg「NP」      | 100錠(PTP)    | 190-03711-4 | 3332001F3019<br>(3332001F3078) |
| ワルファリンK錠0.5mg「NP」      | 500錠(PTP)    | 190-03713-8 | 3332001F3019<br>(3332001F3078) |
| ワルファリンK錠0.5mg「NP」      | 500錠(バラ)     | 190-03714-5 | 3332001F3019<br>(3332001F3078) |
| ワルファリンK錠1mg「NP」        | 100錠(PTP)    | 190-03721-3 | 3332001F1016<br>(3332001F1113) |
| ワルファリンK錠1mg「NP」        | 500錠(PTP)    | 190-03723-7 | 3332001F1016<br>(3332001F1113) |
| ワルファリンK錠1mg「NP」        | 500錠(バラ)     | 190-03724-4 | 3332001F1016<br>(3332001F1113) |
| ワルファリンK錠2mg「NP」        | 100錠(PTP)    | 190-03731-2 | 3332001F4015<br>(3332001F4031) |
| ワルファリンK錠2mg「NP」        | 500錠(PTP)    | 190-03733-6 | 3332001F4015<br>(3332001F4031) |
| ワルファリンK錠2mg「NP」        | 500錠(バラ)     | 190-03734-3 | 3332001F4015<br>(3332001F4031) |
| 消毒用アルコール配合液「NP」        | 500mL        | 190-05391-6 | 2619810X1067                   |
| 消毒用アルコール配合液「NP」        | 10L          | 190-05395-4 | 2619810X1067                   |
| 消毒用エタノール「NP」           | 500mL        | 190-05361-9 | 2615703X1558                   |
| 消毒用エタノール「NP」           | 10L          | 190-05365-7 | 2615703X1558                   |
| 消毒用エタライト液              | 500mL        | 190-07781-3 | 2615705Q1072                   |
| 消毒用エタライト液              | 5L           | 190-07783-7 | 2615705Q1072                   |
| 生食溶解液キットH              | 50mL×10本     | 190-10502-8 | 3311402G4026                   |
| 生食溶解液キットH              | 100mL×10本    | 190-10471-7 | 3311402G2023                   |
| 生理食塩液「NP」              | 5mL×50管      | 190-04403-7 | 3311401A1100                   |
| 生理食塩液「NP」              | 20mL×50管(ブラ) | 190-04413-6 | 3311401A2220                   |

| 製品名               | 包装単位       | 統一商品コード     | 薬価基準収載医薬品コード                   |
|-------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 生理食塩液「NP」         | 250mL×20袋  | 190-10443-4 | 3311401H6011<br>(3311401H6089) |
| 生理食塩液「NP」         | 500mL×20袋  | 190-10455-7 | 3311401A9128                   |
| 精製水               | 500mL      | 190-01341-5 | 7131001X1259                   |
| 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」   | 500g       | 190-74844-7 | 2344004X1011<br>(2344004X1364) |
| 炭酸水素ナトリウム静注7%「NP」 | 20mL×50管   | 190-04442-6 | 3929400A3017<br>(3929400A3254) |
| 無水エタノール「マルイシ」     | 500mL      | 190-75021-1 | 2615704X1234                   |
| 滅菌精製水             | 500mL      | 190-30011-9 | 7131700X1081                   |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | 100錠(PTP)  | 813-71881-9 | 1179042F1011<br>(1179042F1208) |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | 500錠(PTP)  | 813-71882-6 | 1179042F1011<br>(1179042F1208) |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | 500錠(バラ)   | 813-71883-3 | 1179042F1011<br>(1179042F1208) |
| レバミピド錠100mg「タナベ」  | 100錠(PTP)  | 813-70209-2 | 2329021F1013<br>(2329021F1200) |
| レバミピド錠100mg「タナベ」  | 500錠(PTP)  | 813-70210-8 | 2329021F1013<br>(2329021F1200) |
| レバミピド錠100mg「タナベ」  | 210錠(PTP)  | 813-70362-4 | 2329021F1013<br>(2329021F1200) |
| レバミピド錠100mg「タナベ」  | 1050錠(PTP) | 813-70540-6 | 2329021F1013<br>(2329021F1200) |
| アスパラ配合錠           | 100錠(PTP)  | 813-70483-6 | 3229102F1107                   |
| イノリン吸入液0.5%       | 50mL       | 813-70560-4 | 2259700G1034                   |
| セスデン注7.5mg        | 1mL×10管    | 813-70567-3 | 1249400A1036                   |
| セスデン注7.5mg        | 1mL×50管    | 813-70568-0 | 1249400A1036                   |
| チウラジール錠50mg       | 500錠(PTP)  | 813-74092-6 | 2432002F1011<br>(2432002F1054) |
| チウラジール錠50mg       | 200錠(バラ)   | 813-74093-3 | 2432002F1011<br>(2432002F1054) |

カッコ内は個別医薬品コード