

## アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 無包装状態での安定性について

ニプロ株式会社

## I. 試料

試験製剤:アジルサルタン錠40mg「ニプロ」  
製造番号:724T3S1307

## II. 試験条件

保存形態

- ①温度 : 遮光・気密容器  
②湿度 : 遮光・開放  
③室温 : 遮光・開放  
④光 : 透明・開放

保存条件

- ①温度 : 40°C±2°C 26週  
②湿度 : 75%RH±5%RH/25°C±2°C 26週  
③室温 : 60%RH±5%RH/25°C±2°C 26週  
④光 : 120万lx・hr(60%RH±5%RH/25°C±2°C)

## III. 試験結果および考察

『錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)』における評価法および評価基準に従い評価した結果は以下の通りである。  
アジルサルタン錠40mg「ニプロ」について、無包装状態での安定性を確認した結果、いずれの条件においても変化を認めなかった。

試料	保存条件	外観	含量	硬度		崩壊性	溶出性	評価	【参考値】 純度試験 類縁物質
				長径	短径				
試験製剤	<開始時>	黄色の楕円形の 両面割線入り フィルムコーティング錠	適合	103.8N	84.6N		適合		適合
	温度 40°C±2°C 26週	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし		変化なし	◎	変化なし
	湿度 75%RH±5%RH/25°C±2°C 26週	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし		変化なし	◎	変化なし
	室温 60%RH±5%RH/25°C±2°C 26週	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし		変化なし	◎	変化なし
	光 120万lx・hr(60%RH±5%RH/25°C±2°C)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし		変化なし	◎	変化なし

試験製剤(外観:繰り返し1回、含量:繰り返し1回、硬度:試料5個、崩壊性:規格なし、溶出性:6ベッセル、純度試験 類縁物質:繰り返し1回)の測定結果

## 【評価基準】

### 外観

分類	評価基準
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合
変化あり(規格内)	僅かな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合
変化あり(規格外)	形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している場合

### 含量

分類	評価基準
変化なし	含量低下が3%未満の場合
変化あり(規格内)	含量低下が3%以上で、規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

### 硬度

分類	評価基準
変化なし	硬度変化が30%未満の場合
変化あり(規格内)	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kg重(約20N)以上の場合
変化あり(規格外)	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kg重(約20N)未満の場合

### 崩壊性、溶出性、純度試験 類縁物質

分類	評価基準
変化なし	規格値内の場合
変化あり(規格外)	規格値外の場合

## 【評価分類】

分類	分類基準
変化なし(◎)	参考値を除く全ての試験項目で変化を認めない
変化あり(規格内)(○)	参考値を除くいずれかの試験項目で、「規格内」の変化を認める
変化あり(規格外)(△)	参考値を除くいずれかの試験項目で、「規格外」の変化を認める

参考:錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)