

## 包装変更のご案内

**ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」**  
**ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」**  
**ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」**  
**ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」**

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 さて、このたびは標題製品の包装を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。  
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 記


#### 1. 変更内容

ブリスター包装底材の材質および形状を変更します。

変更前



変更後



※底材の材質変更に伴い、透明性が向上します。  
 ※底材の形状変更に伴い、シリンジの保持力が向上します。  
 ※シリンジサイズ等、その他の変更はございません。

#### 2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	変更予定時期
ダルテパリンNa 静注2500単位/10mL シリンジ「ニプロ」	10mL× 10シリンジ	12-140	458-12140-1	19N06 (2022/8)	2019年10月下旬
ダルテパリンNa 静注3000単位/12mL シリンジ「ニプロ」	12mL× 10シリンジ	12-145	458-12145-6	19N05 (2022/8)	2019年11月上旬
ダルテパリンNa 静注4000単位/16mL シリンジ「ニプロ」	16mL× 10シリンジ	12-150	458-12150-0	19N04 (2022/8)	2019年10月下旬
ダルテパリンNa 静注5000単位/20mL シリンジ「ニプロ」	20mL× 10シリンジ	12-155	458-12155-5	19N06 (2022/8)	2019年11月上旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上