

包装変更のご案内

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、このたびは標題製品の包装を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

シリンジラベル、ピロー包装、個装箱等に記載の注意文言を変更します。（当該製品はシリンジポンプ以外では投与されないのにより正確な記載といたします）

製品写真

変更前	変更後
<p>変更例：シリンジラベル</p> <p>記載文言：「シリンジポンプ等で緩徐に持続注入すること」</p>	<p>記載文言：「シリンジポンプで緩徐に持続注入すること」 ※「等」を削除します。</p>

※シリンジサイズ、個装箱サイズに変更はありません

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
デクスメトミジン静注液 200 μ g/50mL シリンジ「ニプロ」	50mL× 5シリンジ	11290	190-11290-3	19N18 (2022/8)	2020年2月

※出荷時期につきましては、若干の差異があるかと存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上