

包装変更のご案内

ミネリック®-5配合点滴静注シリンジ

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびは標題製品の包装を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

添付文書電子化・同梱廃止に伴い、個装箱を変更します。

変更前		変更後																					
<p>2mL×10シリンジ 直接静脈内に投与しないこと</p> <p>5 元素</p> <p>ミネリック®-5配合点滴静注シリンジ</p> <table border="1"> <tr><td>包装</td><td>2mL×10シリンジ</td></tr> <tr><td>貯法</td><td>室温・遮光保存</td></tr> <tr><td>規制区分</td><td>処方箋医薬品</td></tr> <tr><td>製造番号</td><td></td></tr> <tr><td>使用期限</td><td></td></tr> </table> <p>個装箱左側面</p>	包装	2mL×10シリンジ	貯法	室温・遮光保存	規制区分	処方箋医薬品	製造番号		使用期限		<p>2mL×10シリンジ 直接静脈内に投与しないこと</p> <p>ミネリック®-5配合点滴静注シリンジ MINERIC-5 COMBINATION I.V.INFUSION SYRINGE</p> <p>【取扱い上の注意】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プラスター包装は使用前まで開封しないこと。使用の際は、筒状口からゆっくり開けること。 2. シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。 3. プラスター包装から取り出す際、プランジヤーを引っ張り出す際に、【ガスケットが変形し、プランジヤーが外れたり、漏液が漏出するおそれがある。】 4. 実装されている場合や、実装に阻害や浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。 5. シリンジに接続等の異常が認められるときは使用しないこと。 6. シリンジ実装の手作業を行った後、シリンジ先端部に触れないこと。 7. 注入前と後にプランジヤーを引かないこと。 8. 開封後の実装は一回限りとし、使用後の実装は静置とともに速やかに廃棄すること。 9. シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。 10. 注刺針等を交換する場合は取扱いに注意し、しっかりと固定すること。 <p>5 元素</p> <p>個装箱背面</p>	<p>2mL×10シリンジ 直接静脈内に投与しないこと</p> <p>5 元素</p> <p>ミネリック®-5配合点滴静注シリンジ</p> <table border="1"> <tr><td>包装</td><td>2mL×10シリンジ</td></tr> <tr><td>貯法</td><td>室温・遮光保存</td></tr> <tr><td>規制区分</td><td>処方箋医薬品</td></tr> <tr><td>製造番号</td><td></td></tr> <tr><td>使用期限</td><td></td></tr> </table> <p>個装箱左側面</p>	包装	2mL×10シリンジ	貯法	室温・遮光保存	規制区分	処方箋医薬品	製造番号		使用期限		<p>2mL×10シリンジ 直接静脈内に投与しないこと</p> <p>ミネリック®-5配合点滴静注シリンジ</p> <p>2mL</p> <p>5 元素</p> <p>個装箱背面</p>
包装	2mL×10シリンジ																						
貯法	室温・遮光保存																						
規制区分	処方箋医薬品																						
製造番号																							
使用期限																							
包装	2mL×10シリンジ																						
貯法	室温・遮光保存																						
規制区分	処方箋医薬品																						
製造番号																							
使用期限																							

・個装箱のデザインを変更し、併せて一部のフォントも変更します。
・個装箱背面に記載していた「取扱い上の注意」を削除します。
・個装箱サイズ・色調に変更はありません。
・画像はイラストです。

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
ミネリック-5 配合点滴静注シリンジ	2mL×10シリンジ	11812	190-11812-7	23M19(2026/7)	2024年2月下旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上