

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」 無包装状態での安定性試験について

ニプロ株式会社

I. 試料

試験製剤:エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」(1錠中に日本薬局方 エペリゾン塩酸塩50mg を含有)

II. 試験

保 存 形 態

①温度:遮光・気密容器

②湿度:遮光・開放

③光 :透明気密容器

保 存 条 件

①温度:40°C±2°C 3ヶ月

②湿度:25°C±2°C/75%RH±5%RH 3ヶ月

③光 :120万lux・hr

III. 試験結果および考察

『錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性情報 改訂5版』における評価法および評価基準に従い評価した結果は以下の通りである。

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」について温度(40°C3ヶ月)、湿度(25°C75%RH3ヶ月)、光(120万lux・hr)に対する安定性試験を実施した結果、全ての条件において各項目に変化は認められなかった。

製品名	保存条件		外観	含量	硬度	溶出性	評価
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」	＜開始時＞		白色のフィルムコーティング錠	適合	適合	適合	
	温度	40°C±2°C 3ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	◎
	湿度	25°C±2°C/75%RH±5% 3ヶ月	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	◎
	光	120万lux・hr	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	◎

(外観n=6、含量n=3、硬度n=5、溶出n=6の測定結果)

◎ ;全ての試験項目で変化を認めない

○ ;いずれかの試験項目で、「規格内」の変化を認める

△ ;いずれかの試験項目で、「規格外」の変化を認める