2026 年 10 月

NIPRO

包装変更のご案内

デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」
デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」

謹啓　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび表題製品の包装を変更させていただくことになりましたので、ご案内いたします。
変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

1．変更内容　　アルミピロー包装の仕様･デザインを変更します。

変 更 前	変 更 後
20mg 表面	20mg 表面
	
30mg 表面	30mg 表面
	
上記 □ 囲みが開封開始位置の目安となる矢印	※レーザー加工を施した易開封仕様から、材質の特性による易開封仕様に変更します。 ※易開封仕様の変更により、どの位置からでも直線的な開封が可能となりましたので、開封開始位置の目安としていた、矢印の表示を削除します。 ※個装箱に ピロー包装変更品 の表示を行います。 ※ピロー包装の色調に変更はありません。 ※PTPシートに変更はありません。

2．変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	変更ロット（使用期限）	出荷予定時期
デュロキセチンカプセル 20mg「ニプロ」	PTP100cap	190-01342-2	L003A（2029 /5）	2026 年 11 月下旬
	PTP500cap	190-01343-9	未定	未定
デュロキセチンカプセル 30mg「ニプロ」	PTP100cap	190-01352-1	未定	未定

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。
※変更ロットが未定のものにつきましては、確定次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆さまへ／医薬品情報サイト』（ https://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals ）の「医薬品に関するお知らせ」にてご案内いたします。

以上

【医薬品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室　0120-226-898 FAX.050-3535-8939