2026 年 10 月

医療関係者　各位

ニプロ株式会社

アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」
ロット番号逆転に関するお知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、表題製品につきましては、やむを得ず、ロット番号の逆転が発生いたしますことをご案内申し上げます。しばらくの間ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

品名：アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」（**1mL×10 管**）
統一商品コード　：190-16918-1
対象ロット：

ロット番号	使用期限	出荷時期※2
K352A	2028 年 9 月	出荷済み
L354A	2028 年 9 月	出荷済み
L355A	2028 年 9 月	出荷済み
L356A	2028 年 9 月	出荷中
L357A	2028 年 9 月	2026 年 11 月
K401A※1	2028 年 9 月	2026 年 12 月
K402A※1	2028 年 11 月	2026 年 12 月

※1　ロット番号逆転の製品。（弊社から出荷する順で使用期限の逆転はございません）
　　ロット番号のうち、先頭のアルファベットは逆転します（L→K）が後続の数字は逆転しません。
※2　流通状況により、出荷時期は変動する場合がございます。

品名：アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」（**1mL×50 管**）
統一商品コード　：190-16919-8
対象ロット：

ロット番号	使用期限	出荷時期※2
K353A	2028 年 9 月	出荷中
L357A	2028 年 9 月	2026 年 11 月
K403A※1	2028 年 11 月	2026 年 12 月

※1　ロット番号逆転の製品。（弊社から出荷する順で使用期限の逆転はございません）
　　ロット番号のうち、先頭のアルファベットは逆転します（L→K）が後続の数字は逆転しません。
※2　流通状況により、出荷時期は変動する場合がございます。

以上